


AEROPRO

katalog produktów



2023

O MARCE

Zhejiang Rongpeng Air Tools Co, LTD jest profesjonalnym producentem narzędzi pneumatycznych. Zapewniamy projektowanie, rozwój, sprzedaż i serwis dla wszystkich naszych klientów.

Skupiamy się głównie na wysokiej jakości pistoletach lakierniczych, profesjonalnych narzędziach, przemysłowych gwoździarkach i zszywaczach pneumatycznych. Dzięki ponad 20-letniej ciężkiej pracy naszego zespołu, firma osiągnęła najwyższy standard w produkcji, eksporcie, rozwoju naukowym i technologicznym narzędzi pneumatycznych.

Dlaczego warto wybrać Rongpeng?

Firma Rongpeng Air Tools Co., LTD została założona w 1998 roku i rozrosła się do ponad 100 000 m² powierzchni produkcyjnej z ponad 1200 pracownikami.

Oferuje kompletną linię produktów do przemysłu lakierniczego, wykańczania drewna, mebli, powłok architektonicznych i zastosowań przemysłowych.

SPIIS TREŚCI

- 3. Pistolety lakiernicze, części i akcesoria
- 5. Zbiorniki ciśnieniowe
- 6. Pistolety do przedmuchiwania i konserwacji
- 7. Szlifierki i odkurzacze

WIĘCEJ INFORMACJI

Potrzebujesz więcej informacji? Kliknij lub zeskanuj kod QR przy produkcie i dowiedz się więcej!





H827B



zeskanuj
lub kliknij!

- » Pistolet lakierniczy z kubkiem grawitacyjnym o pojemności 600 ml
- » Zaprojektowany, aby zapewnić równą atomizację
- » Mosiężna głowica powietrza i pokrętła regulacji
- » Iglica i dysza ze stali nierdzewnej, przystosowane do różnych lakierów
- » Regulowana ilość powietrza, materiału lakierniczego i szerokość strumienia
- » Niewielka waga i ergonomiczna konstrukcja zmniejszają zmęczenie podczas użycia
- » W zestawie filtr do kubka, klucz płaski, klucz nasadowy, czyścik

KOD	GŁOWICA	DYSZA	CIŚNIENIE ROBOCZE	ZUŻYCIE POWIETRZA	SZEROKOŚĆ STRUMIENIA	ZŁĄCZE
H827B/1.3 H827B/1.4 H827B/1.7	HVLP	ø 1.3 mm ø 1.4 mm ø 1.7 mm	2.0 - 3.5 bar	119.4 - 201.8 l/ min	180 - 250 mm	1/4" GZ



A610



zeskanuj
lub kliknij!

- » Pistolet lakierniczy z kubkiem grawitacyjnym o pojemności 600 ml
- » Pistolet LVLP zużywa mniejszą ilość powietrza, drobno atomizuje lakier, tworząc gładkie wykończenie z minimalnym zapyleniem
- » Precyzyjnie obrobiona głowica powietrza
- » Iglica i dysza ze stali nierdzewnej, przystosowane do różnych lakierów
- » Regulowana ilość powietrza, materiału lakierniczego i szerokość strumienia
- » Nowy, ergonomiczny korpus zapewnia wygodny chwyt
- » W zestawie filtr do kubka, klucz płaski, szczoteczka, czyścik

KOD	GŁOWICA	DYSZA	CIŚNIENIE ROBOCZE	ZUŻYCIE POWIETRZA	SZEROKOŚĆ STRUMIENIA	ZŁĄCZE
A610	LVLP	ø 1.3 mm	2.0 - 3.5 bar	85.3 - 110.8 l/ min	200 - 320 mm	1/4" GZ



A608



zeskanuj
lub kliknij!

- » Pistolet lakierniczy z kubkiem grawitacyjnym o pojemności 600 ml
- » Precyzyjnie obrobiona głowica powietrza
- » Doskonały do lakierowania samochodów, zoptymalizowana konstrukcja dyszy ze stali nierdzewnej dla różnych odległości natryskiwania i ciśnienia wejściowego
- » Powłoka pistoletu zapewnia lepsze właściwości antykorozyjne oraz łatwiejsze czyszczenie i konserwację
- » Poprzez regulację odpowiednich pokręteł można uzyskać pożądaną szerokość strumienia, ilość materiału lakierniczego oraz drobną atomizację
- » Ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfortową pracę
- » W zestawie filtr do kubka, klucz płaski, klucz imbusowy, szczoteczka, czyścik, stojak na pistolet

KOD	GŁOWICA	DYSZA	CIŚNIENIE ROBOCZE	ZUŻYCIE POWIETRZA	SZEROKOŚĆ STRUMIENIA	ZŁĄCZE
A608	RP	ø 1.3 mm	2.0 bar	270 l/ min	260 - 320 mm	1/4" GZ



A602

- » Pistolet lakierniczy z kubkiem grawitacyjnym o pojemności 125 ml
- » Zaprojektowany, aby zapewnić równą atomizację
- » Precyzyjna głowica powietrzna
- » Iglica i dysza ze stali nierdzewnej, przystosowane są do różnych lakierów
- » Regulowana ilość powietrza, materiału lakierniczego i szerokość strumienia
- » Niewielka waga i ergonomiczna konstrukcja zmniejszają zmęczenie podczas użycia
- » W zestawie filtr do kubka, klucz płaski, czyścik



zeskanuj
lub kliknij!

KOD	GŁOWICA	DYSZA	CIŚNIENIE ROBOCZE	ZUŻYCIE POWIETRZA	SZEROKOŚĆ STRUMIENIA	ZŁĄCZE
A602	HVLP	ø 1.0 mm	3.0 - 4.0 bar	99.5 - 170.6 l / min	110 - 160 mm	1/4" GZ



R8702

- » Plastikowy kubek grawitacyjny



zeskanuj
lub kliknij!

KOD	POJEMNOŚĆ	ZŁĄCZE	ZGODNOŚĆ
R8702	600 ml	3/8" GW	H827B



AR150A

- » Regulator ciśnienia z manometrem



zeskanuj
lub kliknij!

KOD	SKALA	ZŁĄCZE
AR150A	0 - 12 bar (0 - 180 psi)	1/4" GW 1/4" GZ



A613

- » Regulator ciśnienia z manometrem



zeskanuj
lub kliknij!

KOD	SKALA	ZŁĄCZE	WYMIARY
A613	0 - 10 bar (0 - 145 psi)	1/4" GW 1/4" GZ	61 x 50 x 53 mm



RP8312

- » Zbiornik ciśnieniowy idealny do lakierowania dużych powierzchni
- » Zbiornik pokryty powłoką proszkową
- » Rura ssąca z sitkiem filtrującym
- » Duże zapięcia pokrywy i uszczelka
- » W zestawie pistolet lakierniczy, manometr, 2 węże zasilające po 3 m, 2 klucze płaskie, czyścik, uchwyt



zeskanuj
lub kliknij!

KOD	POJEMNOŚĆ	DYSZA	CIŚNIENIE ROBOCZE	SZEROKOŚĆ STRUMIENIA	ZŁĄCZE	WYMIARY
RP8312	10 l	ø 1.8 mm	1.4 - 2.1 bar	180 - 230 mm	1/4" GZ	283 x 283 x 383 mm



AP8311H

- » Zbiornik ciśnieniowy idealny do lakierowania dużych powierzchni
- » Zamontowany na kółkach
- » Rura ssąca z sitkiem filtrującym
- » Duże zapięcia pokrywy i uszczelka
- » W zestawie pistolet lakierniczy, manometr, 4 kółka, 2 węże zasilające po 3 m, ręczne mieszadło



zeskanuj
lub kliknij!

KOD	POJEMNOŚĆ	DYSZA	CIŚNIENIE ROBOCZE	SZEROKOŚĆ STRUMIENIA	ZŁĄCZE	WYMIARY
A8311H	30 l	ø 1.8 mm	1.4 - 2.1 bar	180 - 230 mm	1/4" GZ	417 x 324 x 650 mm



R8033-1

- » Pistolet do przedmuchiwania
- » Przeznaczony do wydmuchiwania pyłu i wody



zeskanuj
lub kliknij!

KOD	ZŁĄCZE
R8033-1	1/4" GZ



A611

- » Pistolet do przedmuchiwania
- » Przeznaczony do wydmuchiwania pyłu i wody
- » W zestawie przedłużka 10 cm



zeskanuj
lub kliknij!

KOD	ZŁĄCZE
A611	Wtyczka



619

- » Pistolet do konserwacji
- » Idealny do aplikacji wszystkich rodzajów konserwacji o dowolnej lepkości
- » W zestawie wężyk do profili zamkniętych 55 cm



zeskanuj
lub kliknij!

KOD	ZŁĄCZE
619	1/4" GZ



AP7322

- » Pneumatyczna szlifierka taśmowa
- » Idealna do szlifowania, polerowania, obróbki wklęsłych powierzchni itp.
- » Zaprojektowana i wykonana z myślą o trwałości, pozwala na szybką wymianę paszków ściernych
- » Ergonomiczna konstrukcja, wygodne trzymanie
- » W zestawie dwa paski ścierny, klucz imbusowy, wtyczka 1/4" GZ, olej



zeskanuj
lub kliknij!

KOD	PRĘDKOŚĆ	MAX. CIŚNIENIE ROBOCZE	ZŁĄCZE	WAGA	PASEK ŚCIERNY
AP7322	16 000 obr./ min	90 psi	1/4" GW	0.85 kg	10 - 12 mm x 330 mm



AP7336S

- » Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa
- » Idealna do szlifowania i przygotowania powierzchni drewnianych, metalowych, z włókna szklanego i materiałów kompozytowych oraz wielu innych
- » Zaprojektowana i wykonana z myślą o trwałości
- » Profesjonalne wykonanie
- » Ergonomiczny design
- » Płynna praca
- » W zestawie klucz płaski, wtyczka 1/4" GZ, wąż do odsysania 150 cm, olej



zeskanuj
lub kliknij!

KOD	TALERZ OPOROWY	SKOK	PRĘDKOŚĆ	ZUŻYCI POWIETRZA	ZŁĄCZE	WAGA
AP7336S/2.5 AP7336S/5.0	150 mm (6")	2.5 mm 5.0 mm	12 000 obr./ min	128 l/ min	1/4" GW	0.92 kg



A302

- » Automatyczny system start/ stop
- » Wielokrotna filtracja
- » Zaawansowana funkcja przedmuchu i zbierania wody
- » Możliwość podłączenia dwóch szlifierek w tym samym czasie
- » Metalowa nadstawka z półką i wieszakami
- » W zestawie zintegrowany wąż do odsysania, metalowa nadstawka zawierająca półkę, perforowaną tablicę, 3 haczyki, 3 wieszaki



zeskanuj
lub kliknij!

KOD	POJEMNOŚĆ	MOC	NAPIĘCIE	WAGA
A302	30 l	1600 W	220 V / 50 Hz	53 kg

